



PROTECTION DU PIED ORTHOPEDIQUE SELON LA **DGUV 112-191**

(Berufsgenossenschaft Regel = Règlement Association Professionnelle)

Les **DGUV-Regel 112-191** sont des règlements allemands qui établissent les caractéristiques indispensables pour maintenir la certification CE aussi dans le cas de changements orthopédiques de la chaussure. Aujourd'hui ce sont les seuls règlements qui existent au niveau européen et ils se sont imposés comme référence pour tous les états membres. En suivant ces règlements des interventions de nature orthopédique sont possibles sur les chaussures tout cela en maintenant la certification CE du produit même avec des aides orthopédiques.

En Janvier 2017 un changement de la directive BGR 191, maintenant **DGUV 112-191**, est entré en vigueur. Ce changement rend nécessaire la vérification de tout adaptation de la chaussure de façon qu'elle respect les requit de la norme.

Les vérifications doivent être mis en place par un Institut reconnu qui en cas de résultat positive des tests, pourra émettre un certificat CE.

Afin de satisfaire les exigences des travailleurs qui ont besoin d'ajustements orthopédiques, FTG a certifié selon la **DGUV 112-191** plusieurs modèles de chaussure en classe S3 et S1P.

Notre intention reste celle d'assurer la protection nécessaire pour le pied malgré la nécessité d'utiliser des mesures orthopédiques.

CI-DESSOUS LES INFORMATIONS POUR OBTENIR VOTRE CHAUSSURE FTG CERTIFIEE **DGUV 112-191**

1. Choisir la chaussure FTG qui vous plait parmi les modèles qui présentent le logo **DGUV 112-191**
2. Obtenir par votre orthopédique de confiance le certificat médical avec l'explication de la modification qu'il faut apporter.
3. Envoyer le certificat orthopédique chez notre partenaire SEIDL qui réalisera les modifications orthopédiques nécessaires.
4. Après avoir vérifié la compatibilité de la chaussure avec les modifications orthopédiques vous recevrez la paire de chaussure avec les ajustements orthopédiques.
5. Tel nouveau produit est parfaitement correspondant à la normative de sécurité.

FTG Safety Shoes S.R.L.
Società Unipersonale

Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) Italy
P.IVA 00152390241
Cap. Soc. € 1.450.361,00 i.v.

Tel. +39 0444 889509
Tel. +39 0444 889823
Fax +39 0444 889565
info@ftg-safety.com
www.ftg-safety.com

JUST INCREDIBLE



GAMME FTG POUR LA PROTECTION DES PIEDS ORTHOPEDIQUES

Toutes les chaussures FTG disponibles pour les modifications orthopédiques répondent aux exigences de la normative EN ISO 20345, et aussi à la normative supplémentaire S1 P où S3. Il y a l'indication CE qui veut dire que les chaussures ont été soumises à un examen auprès d'un Institut reconnu et qu'elles répondent à tous les requis de base de la Directive Européenne CEE 89/686 sur les dispositifs de protection individuelle.

GAMME EAGLE – AVEC SEMELLE ORTHOPEDIQUE:

- Semelle „Sensoped“ de l'entreprise FRANZ SEIDL GMBH Orthopädie-Schuhtechnik

MODELE	DESCRIPTIF	CLASSE	POINTURE
BLACK/E	Chaussure basse en Ecoleather, semelle en PU mono densité	S3 SRC	35-47
HAWK/E	Chaussure haute en Ecoleather, semelle en PU mono densité	S3 SRC	35-47

GAMME SPORT – GAMME RACING AVEC SEMELLE ORTHOPEDIQUE:

- Semelle „Sensoped“ de l'entreprise FRANZ SEIDL GMBH Orthopädie-Schuhtechnik

MODELE	DESCRIPTIF	CLASSE	POINTURE
ASSEN	Chaussure haute en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
BASKET HIGH	Chaussure haute en SAFETY NUBUK, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
BASKET LOW	Chaussure basse en SAFETY NUBUK, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
BOWLING	Chaussure basse en microfibre, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	38-47
CARVING	Chaussure basse en croute de velours, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	38-47
CRICKET	Chaussure basse en tissu STRETCH TEX, semelle en PU bi-densité'	S1 P SRC	38-47
ESTORIL	Chaussure basse en microfibre plus MESH, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	38-47
FRISBEE	Chaussure basse en MESH, semelle en PU mono densité	S1 P SRC	35-47
GOLF	Chaussure basse en tissu TRETCH TEX, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	35-47
JUDO	Chaussure basse en MESH, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	35-47
KAYAK	Chaussure basse en tissu HIGH TEX, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
LE MANS	Chaussure basse en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
MISANO	Chaussure basse en croute de velours, semelle en PU bi-densité '	S1 P SRC	38-47
MUGELLO	Chaussure basse en tissu SAFETY TEX, semelle en PU bi-densité'	S1 P SRC	38-47
RIDE S1P	Chaussure basse en croute de velours, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	35-47
RUGBY	Chaussure basse en tissu SAFETY TEX, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	35-47
SEPANG	Chaussure basse en microfibre plus MESH, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47

FTG Safety Shoes S.R.L.

Società Unipersonale

Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) Italy
P.IVA 00152390241
Cap. Soc. € 1.450.361,00 i.v.

Tel. +39 0444 889509
Tel. +39 0444 889823
Fax +39 0444 889565
info@ftg-safety.com
www.ftg-safety.com

JUST INCREDIBLE



FTG
safety shoes



SKI	Chaussure basse en croute de velours, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	35-47
SNOW	Chaussure basse en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
SNOWBOARD	Chaussure en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-42
SOCCER	Chaussure basse en microfibre, semelle en PU mono densité	S1 P SRC	35-47
SPRINT HIGH	Chaussure haute en tissu STRETCH TEX, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
SPRINT LOW	Chaussure basse en tissu STRETCH TEX, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
SQUASH	Chaussure basse en tissu STRETCH TEX, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	35-47
TREKKING	Chaussure haute en croute de velours, semelle en PU bi-densité	S1 P SRC	38-47
VALENCIA	Chaussure basse en microfibre plus + MESH, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47

GAMME COMFORT – GAMME PROFESSIONAL AVEC SEMELLE ORTHOPEDIQUE:

- Semelle „Secosol Complete“ de l'entreprise Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH

MODELE	DESCRIPTIF	CLASSE	POINTURE
CONCORDE	Chaussure basse en microfibre, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-48
FALCON	Chaussure haute en microfibre, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-48
TORNADO	Chaussure basse en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
MIRAGE	Chaussure haute en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-47
HALIFAX	Chaussure basse en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
CONVAIR	Chaussure haute en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
INTRUDER	Chaussure basse en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
SENTRY	Chaussure haute en cuir pleine fleur graissé, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
PIPER	Chaussure basse en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
LEGEND	Chaussure haute en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	35-47
FOKKER	Botte en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	36-48
JUNKERS	Chaussure basse en microfibre, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-48
FIREBRAND	Chaussure haute en microfibre, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-48
TOMCAT	Chaussure basse en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-48
ARROW	Chaussure haute en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	38-48
METEOR	Chaussure basse en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	36-48
JET	Chaussure haute en cuir pleine fleur, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	36-48
DOUGLAS	Chaussure basse en cuir, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	36-48
GLADIATOR	Chaussure haute en cuir, semelle en PU bi-densité	S3 SRC	36-48

FTG Safety Shoes S.R.L.

Società Unipersonale

Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) Italy
P.IVA 00152390241
Cap. Soc. € 1.450.361,00 i.v.

Tel. +39 0444 889509
Tel. +39 0444 889823
Fax +39 0444 889565
info@ftg-safety.com
www.ftg-safety.com

JUST INCREDIBLE



Semelle orthopédique SENSOPED

La semelle choisie par FTG, et modélisée sur indication de la société SEIDL, Institut allemand réputé dans la réalisation de supports orthopédiques, a des importantes caractéristiques qui la rendent performante à un très haut niveau:



- Insert correctif actif
- Partie antérieure perforée qui la rend plus respirable
- Compatibilité avec la chaussure pour améliorer le confort
- Propriété ESD



FTG Partner de:

FRANZ SEIDL GMBH
Orthopädie-Schuhtechnik
Roritzerstrasse, 4
D- 93047 REGENSBURG
Telefon: +49 (0)941 / 51598
Fax: +49 (0)941 / 5999741
Email: info@schuh-seidl.de



Semelle orthopédique SECOSOL Complete

La semelle choisie par FTG, et modélisée sur indication de la société Matthias Hartmann Orthopädie + Sport GmbH, Institut allemand réputé et spécialisé dans la réalisation de supports orthopédiques, a des importantes caractéristiques qui la rendent performante à un très haut niveau:

- ✓ Toutes les options: talon, rembourrage du tendon plantaire, ajustement de la longueur de jambe jusqu'à 8 mm - avec nos matériaux supplémentaires éprouvés
- ✓ Améliore la sensation de votre pied et de votre corps au travail
- ✓ La perforation permet le transport de l'air et de l'humidité
- ✓ Soutien au mi-pied - stabilise le pied
- ✓ Demi-coque faite de notre matériau EVA éprouvé
- ✓ Avec rembourrage intégré
- ✓ Disponible en double taille (de la taille 35/36 à la taille 49/50)
- ✓ Type approuvé conformément aux normes EN ISO 20345 et EN ISO 20347
- ✓ Conforme aux exigences de DGUV 112-191
- ✓ ESD adapté
- ✓ Conforme à la norme autrichienne



FTG Safety Shoes S.R.L.
Società Unipersonale

Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) Italy
P.IVA 00152390241
Cap. Soc. € 1.450.361,00 i.v.

Tel. +39 0444 889509
Tel. +39 0444 889823
Fax +39 0444 889565
info@ftg-safety.com
www.ftg-safety.com

JUST INCREDIBLE



FTG Partner de:

Matthias Hartmann
Orthopädie + Sport GmbH
Schelde-Lahn-Str. 20
D-35713 Hirzenhain-Bahnhof
Tel: +49 (0)2770 27 113 -0
Fax: +49 (0)2770 27 113 29
Mail: info@hartmann-os.com



IMPORTANT:

La chaussure a été modifiée ad hoc selon les prescriptions du certificat orthopédique, elle doit donc être chaussée seulement par la personne indiquée dans le certificat. En cas contraire il y a une responsabilité personnelle de danger.

www.ftg-safety.com

FTG Safety Shoes S.R.L.
Società Unipersonale

Via Lord Baden Powell, 2
36045 Lonigo (VI) Italy
P.IVA 00152390241
Cap. Soc. € 1.450.361,00 i.v.

Tel. +39 0444 889509
Tel. +39 0444 889823
Fax +39 0444 889565
info@ftg-safety.com
www.ftg-safety.com

JUST INCREDIBLE